


SN116 34 51

KIT DE DUCHA EMPOTRADO KLOE BRUSHED PVD GOLD

KLOE BRUSHED PVD GOLD BUILT-IN SHOWER KIT



Descripción / Description

Kit de ducha empotrado acabado Brushed PVD Gold de alta calidad para instalar en pared.
Se suministra con rociador orientable, mango de ducha con 3 funciones, soporte y flexo de ducha de 1,7 m en PVC antirrotura.
Dotado de distribuidor operado por presión con dos salidas de agua rociador/mango de ducha

*Built-in shower kit high-quality Brushed PVD Gold finish. To be installed on a wall.
Supplied with adjustable head shower with anti-lime jets and 3 anti-lime functions hand shower and anti-breaking 1.7m PVC flexible hose. Diverter operated by pressure with two outlets sprayer/hand shower.*

Características

- 1) Fabricado en latón según UNE-EN 1982.
- 2) Maneta realizada en Zamak.
- 3) Acabado Brushed PVD Gold.
- 4) Cartucho cerámico convencional D35.
- 5) Suministrada con flexo de ducha en PVC antirrotura de 1,7 m, rociador orientable con jet anti calcáreo y mango de ducha con 3 funciones anti calcáreas.
- 6) Temperatura máxima: 85 °C.
- 7) Temp. máx. recomendada: 65 °C.
- 8) Presión máxima: 10 bar.
- 9) Presión mínima: 0,5 bar.
- 10) Presión recomendada: 1 - 3 bar.

Features

- 1) Made in brass according to UNE-EN1982.
- 2) Lever made in Zamak.
- 3) Brushed PVD Gold finish.
- 4) Conventional D35 ceramic cartridge.
- 5) Fitted with anti-breaking 1.7m PVC flexible hose, adjustable sprayer with anti-lime jets and 3 anti-lime functions hand shower.
- 6) Maximum temperature: 85 °C.
- 7) Max. recommended temp.: 65 °C.
- 8) Maximum pressure: 10 bar.
- 9) Minimum pressure: 0,5 bar.
- 10) Recommended pressure: 1 - 3 bar.

Funciones mango de ducha / Handshower functions

1



Lluvia fina / Thin rain jet

2




Lluvia fina + hidromasaje
Thin rain + hydro-massage jet

3




Hidromasaje
Hydro-massage jet



Caudal / Water Flow

Presión / Pressure		Caudal / Water Flow			
		Rociador /Shower head	Ducha / Hand Shower		
			Pos. 1	Pos. 2	Pos. 3
Bar	Psi	l/min	l/min	l/min	l/min
0,5	7,3	6,6	2,2	2,6	3
1	14,5	7,1	3,2	3,6	4
1,5	21,8	7,6	4,1	4,5	4,9
2	29,0	7,9	4,9	5,4	5,8
2,5	36,3	8,2	5,6	6,1	6,5
3	43,5	8,4	6,2	6,7	7,2
3,5	50,8	8,6	6,7	7,3	7,7
4	58,0	8,8	7,2	7,8	8,2
4,5	65,3	8,9	7,6	8,1	8,5
5	72,5	9	7,9	8,3	8,7
5,5	79,8	9	8	8,4	8,6



Recambios / Spare Parts			
Nº	Código	Descripción / Description	
1	69116 34 51 66	Monomando empotrado con inversor 2 vías Brushed PVD Gold <i>Brushed PVD Gold 2-way Built-in single lever mixer with diverter</i>	
2	100053	Cartucho cerámico D35 convencional <i>Conventional D35 ceramic cartridge</i>	
3	PC0116 35 51	Placa ducha empotrada 2 vías Brushed PVD Gold <i>Brushed PVD Gold Built-in shower mixer plate</i>	
4	100002 34 51	Maneta Kloe D35 Brushed PVD Gold <i>Brushed PVD Gold Kloe lever D35</i>	
5	100162 51	Inversor largo baño empotrado Brushed PVD Gold <i>Brushed PVD Gold Built-in large push- button diverter</i>	
6	DXL3 51	Mango de ducha L3 jets Brushed PVD Gold <i>Brushed PVD Gold L3 jets handshower</i>	
7	R65110 51	Rociador redondo 25 cm Brushed PVD Gold <i>Brushed PVD Gold round shower head 25 cm</i>	
8	100135 51 00	Flexo H 1/2" - H 1/2" 1,70 m PVC Brushed PVD Gold <i>Brushed PVD Gold F 1/2" - F 1/2" PVC flexible hose 1.70 m</i>	
9	B64113 51	Brazo pared redondo 35 cm Brushed PVD Gold <i>Brushed PVD Gold round wall arm 35 cm</i>	
10	1946 51	Soporte de ducha cilíndrico con toma 1/2" Brushed PVD Gold <i>Brushed PVD Gold Cylindrical shower holder with 1/2" connector</i>	

Calidad de los productos Genebre en grifería / Genebre general quality in taps

La grifería GENE BRE está diseñada y fabricada según los estándares europeos de calidad, como la UNE-EN 19703 ofreciendo así al cliente la funcionalidad, durabilidad y seguridad esperadas.

El latón empleado en nuestros cuerpos y componentes pertenece a las aleaciones CC754S según norma EN 1982 y CW617N según norma EN 12165. Las superficies cromadas cumplen la norma EN 248, resistencia a la niebla salina 5% (NaCl), Ph 6,5 T 36°C. según ISO 9227. Los atomizadores cuentan con casquillos en latón cromado resistente a la corrosión y cartucho aireador en plástico anti calcáreo, según lo especificado en la norma EN 246.

Utilización de cartuchos mezcladores con discos cerámicos de alta calidad fabricados en Al₂O₃ 99%, según normas EN 200 y NF 077 capaces de resistir más de 200.000 maniobras y ofrecer la suavidad y estanqueidad originales.

Los sistemas de giro de los caños han sido fabricados según norma EN 817, siendo capaces de resistir más de 80.000 maniobras.

Empleamos válvulas anti retorno en mezcladores termostáticos según norma EN1717 a fin de asegurar la no intercomunicación.

Todos los cartuchos termostáticos están dotados de un sistema de seguridad anti escaldamiento según norma EN 1111.

Nuestros mangos de ducha están fabricados según norma EN 1112 y los Flexos de ducha fabricados según norma EN 1113. Las Conexiones flexibles según norma UNE EN 13618.

A fin de asegurar el cumplimiento de estas normas la empresa GENE BRE posee diferentes certificaciones: ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad. ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental.

GENEBRE posee productos homologados por el Ministerio de Industria y Energía de España.

Conexiones usadas en nuestros productos fabricadas según UNE EN 13618

Certificación de mecanismos y componentes en laboratorios acreditados por ENAC.

Genebre posee productos certificados por el Laboratorio Oliver Rodés, confirmando el cumplimiento de los criterios sanitarios de la calidad del agua para el consumo humano (RD 140/2003 de 07 de febrero (legislación española) y de la directiva europea relativa a la calidad de las aguas destinadas del consumo humano.

La garantía de los productos GENE BRE está mundialmente reconocida.

Ofrecemos un servicio de asistencia técnica, así como de resolución de incidencias.

GENEBRE's taps are designed and manufactured in compliance with European standards, such as UNE-EN 19703, to comply with and exceed the European Product Directives, thereby offering customers the desired functionality, durability and safety.

The brass used for our taps and components is according to CC754S alloy, in compliance with standard EN 1982 and CW617N alloy in compliance with standard EN 12165.

Chromed surfaces are in compliance with EN 248, resistant to 5% salt spray (NaCl), PH 6.5 T 36°C, in compliance with standard ISO 9227.

Aerators have chrome-plated brass casings resistant to corrosion and plastic anti-lime scale aerator cartridges, in compliance with standard EN 246.

Use of mixing cartridges with high-quality ceramic discs manufactured in Al₂O₃ 99%, in compliance with standards EN 200 and NF 077 capable of withstanding more than 200,000 manoeuvres and offering the original softness and water tightness.

The rotation systems of the water spouts have been manufactured in compliance with standard EN 817 and are capable of withstanding more than 80,000 manoeuvres.

We use anti-backflow valves in thermostatic mixers in compliance with standard EN1717 to ensure there is no backflow.

All thermostatic cartridges are fitted with an anti-scalding security system in compliance with standard EN 1111.

Our handshowers are manufactured in compliance with standard EN 1112 and the Shower hoses are manufactured in compliance with standard EN 1113. The flexible connections in compliance with standard UNE EN 13618.

By means of ensuring these standards are complied with, the company GENE BRE hold different certifications: ISO 9001 Quality management system and ISO 14001 Environmental management system.

GENEBRE owns products approved by the Spanish Ministry of Industry and Energy.

Connections used in our products manufactured according to UNE 13618.

Certification of mechanisms and components in ENAC-accredited laboratories.

Genebre owns products certified by the Laboratory Oliver Rodés, confirming compliance with the sanitary criteria for the quality of water for human consumption (RD 140/2003 dated 7 February – Spanish legislation) and European Directive relating to the quality of water intended for human consumption.

The guarantee of GENE BRE's products is internationally recognized.

We provide a technical assistance service, as well as an incident resolution service.