




Ref: **69130 34 51 66**

Einhebel-Waschtischmischer Gebürstetes Gold Kloe



Beschreibung


Einhebel-Waschtischmischer für die Aufsatzmontage, Oberfläche gebürstetes Gold.
Ausgestattet mit einem dynamischen Wassersparer, der Wasser- und Stromverbrauch senkt, indem er den maximalen Durchfluss auf 5 l/min begrenzt.
Enthält alle Befestigungselemente und wird mit einfach zu installierenden Anschlussschläuchen geliefert.
Das Produkt wurde gemäß der Norm UNE 19703 hergestellt.

Merkmale

1. Gehäuse aus Messing gemäß UNE-EN 1982.
2. Griff aus Zamak.
3. Oberfläche: gebürstetes Gold.
4. Keramikkartusche Ø 25.
5. Vandalismussicherer Kalkfilter M16,5x1 mit dynamischem Wassersparer (5 Liter).
6. Im Lieferumfang enthalten:
 - 50 cm lange Anschlussschläuche 8x1 H 3/8" DN6.
 - Befestigungsset mit U-Halterung für Gewinderohr.
7. Maximale Temperatur: 80 °C.
8. Empfohlene Höchsttemperatur: 65 °C.
9. Maximaler Druck: 10 bar.
10. Mindestdruck: 0,5 bar.
11. Empfohlener Druck: 1-3 bar.


Durchfluss

Druck (bar)	Druck (psi)	Durchflussmenge des Belüfters (l/min)
0,5	7,3	2,7
1,0	14,5	3,8
1,5	21,8	4,5
2,0	29,0	4,9
2,5	36,3	5,0
3,0	43,5	5,0
3,5	50,8	5,0
4,0	58,0	5,0
4,5	65,3	5,0
5,0	72,5	4,9
5,5	79,8	4,8



ERSATZTEILE

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	100001 34 51	Kloe Griff Ø25
2	9908 0467	Keramische Kartusche D25 mit oberer Dichtung freier Auslauf
3	100025 51	Belüfter M16,5x1 vandalensicher 5 Liter
4	9908 0468	Klemmbaugruppe M28
5	100014	Anschluss-Set DN6 8x1 - H 3/8" bis 50 cm



SICHERHEITSHINWEISE

Bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts

Das Produkt darf ausschließlich zur Versorgung, Förderung, Regulierung, Mischung oder Abgabe von Trinkwasser oder Brauchwasser gemäß dem von **GENEBRE S.A.** angegebenen Verwendungszweck verwendet werden.

Verwenden Sie das Produkt nicht mit anderen Flüssigkeiten, Chemikalien, korrosiven Medien oder Stoffen, die seine Sicherheit, Funktionsfähigkeit, Haltbarkeit oder hygienischen Eigenschaften beeinträchtigen könnten.

Das Produkt darf nur in Anlagen verwendet werden, die mit seinen technischen Eigenschaften kompatibel sind, und unter den von **GENEBRE S.A.** in der entsprechenden Dokumentation angegebenen Einsatzbedingungen.

Installation

Die Installation muss gemäß den von **GENEBRE S.A.** bereitgestellten Installationsanweisungen sowie den jeweils geltenden Vorschriften erfolgen.

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Rohrleitungen sauber und frei von Bauschutt, Sand, Metallspänen, Rost, Schlamm oder anderen Rückständen sind, die den ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts beeinträchtigen könnten.

Die Anlage muss vor der Inbetriebnahme des Produkts ordnungsgemäß entlüftet und gespült werden, um Partikel oder Schwebstoffe zu entfernen, die sich im Kreislauf befinden könnten.

Verwenden Sie bei der Installation geeignetes Werkzeug und vermeiden Sie Beschädigungen an sichtbaren Oberflächen, Gewinden, Dichtungen, Anschlüssen oder inneren Bauteilen des Produkts.

Wenden Sie kein übermäßiges Anzugsmoment an. Ein falsches Anzugsmoment kann zu Verformungen, Schäden an den Anschlüssen, Funktionsstörungen oder Wasserlecks führen.

Schließen Sie vor der Installation, Handhabung, Reparatur oder Demontage des Produkts das entsprechende Absperrventil und lassen Sie den Druck aus dem Wasserkreislauf ab.

Filterung und Wasserqualität

Das Eindringen von Sand, Rost, Ablagerungen, Schlamm oder anderen Schwebstoffen in die Anlage ist zu vermeiden, da dies zu Verstopfungen, Durchflussminderungen, Schäden an inneren Bauteilen, Undichtigkeiten oder einer Fehlfunktion des Produkts führen kann.

Wenn die Bedingungen der Anlage oder des Versorgungsnetzes dies erfordern, muss ein geeignetes, korrekt dimensioniertes und gewartetes mechanisches Filtersystem gemäß den geltenden Vorschriften installiert werden.

Als technische Richtlinie gelten für mechanische Filter in Trinkwasserinstallationen in Innenräumen die Anforderungen der Norm **EN 13443-1** mit einem Filtergrad zwischen **80 µm und 150 µm**.

Es wird nicht empfohlen, das Produkt in Anlagen zu verwenden, in denen Sand, Schlamm, Oxide, Ablagerungen oder andere Schwebstoffe in nennenswertem Umfang vorhanden sind, es sei denn, die Anlage verfügt über ein geeignetes und ordnungsgemäß gewartetes Filtersystem.

Betriebsbedingungen

Das Produkt muss innerhalb der von **GENEBRE S.A.** in der entsprechenden technischen Dokumentation angegebenen Druck- und Temperaturbereiche verwendet werden.

Der Einsatz außerhalb dieser Parameter kann zu Schäden, Undichtigkeiten, einer verkürzten Lebensdauer des Produkts oder zu Fehlfunktionen führen.

In Anlagen mit hohem Druck oder starken Druckschwankungen wird empfohlen, einen geeigneten Druckminderer zu installieren, um das Produkt und die übrigen Komponenten der Anlage zu schützen.

Stellen Sie die Warmwassertemperatur richtig ein, um Verbrennungsgefahren zu vermeiden. Beachten Sie, dass sich bestimmte Teile des Produkts während des Betriebs erwärmen können, insbesondere wenn heißes Wasser durchfließt.

Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt in Betrieb, wenn die Gefahr von Überlaufen, Sachschäden oder unnötigem Wasserverbrauch besteht.

SICHERHEITSHINWEISE**Wartung und Reparaturen**

Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Anschlüsse, Dichtungen, Befestigungselemente und zugänglichen Bauteile auf mögliche Undichtigkeiten, Spiel, Verschleiß oder Anzeichen von Beschädigungen.

Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Chemikalien, Scheuermittel, Säuren, Lösungsmittel oder Scheuerschwämme, die die Oberfläche oder die inneren Bauteile des Produkts beschädigen könnten.

Die Wartung muss gemäß den Anweisungen von **GENEBRE S.A.** und, falls erforderlich, durch qualifiziertes Personal durchgeführt werden.

Verwenden Sie bei Reparaturen oder beim Austausch von Komponenten ausschließlich Originalersatzteile oder von **GENEBRE S.A.** empfohlene Ersatzteile. Die Verwendung ungeeigneter Teile kann die Sicherheit, die Dichtheit und die ordnungsgemäße Funktion des Produkts beeinträchtigen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Das Produkt kann Kleinteile enthalten, insbesondere während der Installation, Wartung oder Demontage.

Bewahren Sie diese Teile außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf, um Verschluckungs- oder Erstickungsgefahren zu vermeiden.

Manipulieren oder verändern Sie das Produkt nicht auf eine andere Weise als von **GENEBRE S.A.** angegeben. Jede nicht genehmigte Änderung kann die Sicherheit, die Funktionsfähigkeit und die Garantie des Produkts beeinträchtigen.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden, Undichtigkeiten, Verformungen, Brüche oder sonstige Anzeichen einer Funktionsstörung aufweist. Stellen Sie in diesem Fall den Betrieb ein und überprüfen Sie die Installation, bevor Sie das Produkt wieder in Betrieb nehmen.

Verpackung und Entsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung nach der Installation gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften in den dafür vorgesehenen Behältern.

Am Ende der Lebensdauer des Produkts recyceln Sie es oder entsorgen Sie es gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften für Metallabfälle, Kunststoffe und andere Materialien, aus denen das Produkt bestehen kann.