




Ref: **69130 34 51 66**

Однорычажный смеситель для раковины Матовое золото Клоэ



Описание

Одноручковый смеситель для умывальника, предназначенный для установки на полку, отделка «матовое золото».

Оснащен динамическим экономизатором, который позволяет экономить воду и электроэнергию за счет ограничения максимального расхода до 5 л/мин.


В комплект входят все крепежные элементы, а также легко устанавливаемые соединительные шланги. Изделие изготовлено в соответствии со стандартом UNE 19703.

Характеристики

1. Корпус изготовлен из латуни в соответствии со стандартом UNE-EN 1982.
2. Ручка изготовлена из замача.
3. Отделка «матовое золото».
4. Керамический картридж Ø25.
5. Антивандальный аэратор с защитой от накипи M16,5x1, динамический экономер объемом 5 литров.
6. В комплект входят:
 - Шланги длиной 50 см, 8x1 Н 3/8" DN6.
 - Крепежный комплект с подковообразным зажимом для резьбовой трубы.
7. Максимальная температура: 80 °C.
8. Рекомендуемая максимальная температура: 65 °C.
9. Максимальное давление: 10 бар.
10. Минимальное давление: 0,5 бар.
11. Рекомендуемое давление: 1–3 бар.


Расход

Давление (бар)	Давление (фунт/кв. дюйм)	Производительность аэратора (л/мин)
0,5	7,3	2,7
1,0	14,5	3,8
1,5	21,8	4,5
2,0	29,0	4,9
2,5	36,3	5,0
3,0	43,5	5,0
3,5	50,8	5,0
4,0	58,0	5,0
4,5	65,3	5,0
5,0	72,5	4,9
5,5	79,8	4,8



ЗАПЧАСТИ

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	100001 34 51	Ручка Kloe Ø25
2	9908 0467	Керамический картридж D25 верхнее уплотнение свободный выход
3	100025 51	Аэратор M16,5x1 антивандальный 5 литров
4	9908 0468	Зажимной узел M28
5	100014	Соединительный комплект DN6 8x1 - Н 3/8" до 50 см



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Предполагаемое назначение изделия

Продукт должен использоваться исключительно для подачи, транспортировки, регулирования, смешивания или слива питьевой или бытовой воды в соответствии с назначением, указанным компанией **GENEBRE S.A.**. Не используйте изделие с другими жидкостями, химическими веществами, коррозионными средами или продуктами, которые могут поставить под угрозу его безопасность, работоспособность, долговечность или гигиенические условия.

Изделие должно использоваться только в системах, совместимых с его техническими характеристиками, и в условиях эксплуатации, указанных компанией **GENEBRE S.A.** в соответствующей документации.

Установка

Установка должна производиться в соответствии с инструкциями по монтажу, предоставленными компанией **GENEBRE S.A.**, а также с применимыми в каждом конкретном случае нормативными требованиями.

Перед установкой убедитесь, что трубопроводы чисты и не содержат строительного мусора, песка, металлической стружки, окислений, ила или других отложений, которые могут повлиять на правильную работу изделия.

Перед вводом изделия в эксплуатацию систему необходимо надлежащим образом продуть и промыть, чтобы удалить частицы или взвешенные твердые вещества, которые могут находиться в контуре.

Во время монтажа используйте подходящие инструменты и избегайте повреждения видимых поверхностей, резьбы, уплотнений, соединений или внутренних компонентов изделия.

Не затягивайте соединения чрезмерно. Неправильная затяжка может привести к деформации, повреждению соединений, сбоям в работе или утечкам воды.

Перед установкой, эксплуатацией, ремонтом или демонтажем изделия закройте соответствующий запорный кран и сбросьте давление в водяном контуре.

Фильтрация и качество воды

Необходимо предотвращать попадание песка, окислений, накипи, ила или других взвешенных твердых частиц в систему, так как это может привести к засорам, снижению расхода, повреждению внутренних компонентов, утечкам или неисправности изделия.

Если этого требуют условия установки или водопроводной сети, необходимо установить подходящую систему механической фильтрации, правильно рассчитанную по размеру и обслуживаемую в соответствии с действующими нормами.

В качестве технического ориентира следует отметить, что механические фильтры для внутренних систем питьевого водоснабжения регулируются стандартом **EN 13443-1**, при этом степень фильтрации должна составлять от **80 мкм до 150 мкм**.

Не рекомендуется использовать изделие в системах с значительным содержанием песка, ила, оксидов, накипи или других взвешенных твердых частиц, за исключением случаев, когда система оснащена надлежащей и должным образом обслуживаемой системой фильтрации.

Условия эксплуатации

Изделие следует использовать в пределах диапазонов давления и температуры, указанных компанией **GENEBRE S.A.** в соответствующей технической документации.

Использование вне указанных параметров может привести к повреждению, утечкам, сокращению срока службы изделия или его неисправности.

В системах с высоким давлением или значительными колебаниями давления рекомендуется установить подходящий редуктор давления для защиты изделия и остальных компонентов системы.

Правильно настройте температуру горячей воды, чтобы избежать риска ожогов. Учитывайте, что отдельные части изделия могут нагреваться во время эксплуатации, особенно при циркуляции горячей воды.

Не оставляйте изделие в рабочем состоянии без присмотра, если существует риск перелива, повреждения имущества или ненужной траты воды.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Техническое обслуживание и ремонт

Периодически проверяйте состояние соединений, уплотнений, крепежных элементов и доступных компонентов на наличие возможных утечек, люфтов, износа или признаков износа.

Для очистки не используйте агрессивные химические вещества, абразивные материалы, кислоты, растворители или мочалки, которые могут повредить поверхность или внутренние компоненты изделия. Техническое обслуживание должно проводиться в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией **GENEBRE S.A.**, и, при необходимости, квалифицированным персоналом.

В случае ремонта или замены компонентов используйте исключительно оригинальные запасные части или те, которые рекомендованы компанией **GENEBRE S.A.** Использование неподходящих деталей может повлиять на безопасность, герметичность и правильную работу изделия.

Общие меры безопасности

Изделие может содержать мелкие детали, особенно во время его установки, технического обслуживания или демонтажа. Храните эти детали в недоступном для маленьких детей месте, чтобы избежать риска проглатывания или удушья.

Не допускайте манипуляций с изделием и не вносите в него изменения, отличные от указанных компанией **GENEBRE S.A.** Любые несанкционированные изменения могут поставить под угрозу безопасность, работоспособность и гарантию изделия.

Не используйте изделие, если на нём имеются видимые повреждения, утечки, деформации, разрывы или любые признаки неисправности. В таком случае прекратите его использование и проверьте установку перед повторным вводом в эксплуатацию.

Упаковка и окончание срока службы

После установки утилизируйте упаковку в соответствующих контейнерах в соответствии с местными правилами обращения с отходами.

По истечении срока службы изделия переработайте его или утилизируйте в соответствии с действующими местными нормами, применимыми к металлическим, пластиковым и другим материалам, из которых может состоять изделие.